

ZDP-2.2410.1.2018

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:

**Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w
Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18**

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”

1. Oferujemy wykonanie robót za cenę:

..... zł (netto), słownie złotych:

.....

podatek VAT% zł, słownie złotych:

.....

zł (brutto), słownie złotych:

.....

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: **30 dni**.
4. Na przedmiot zamówienia udzielamy **miesiący gwarancji i rękojmi** od daty odbioru końcowego wykonanych robót.
5. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy (proszę podać czy Wykonawca zamówienie wykona sam, czy w części powierzy podwykonawcy/com):
 - wykonać:
 - w części powierzyć podwykonawcy/com (proszę podać część zamówienia jaką ma wykonać oraz firmę(y) podwykonawcy(ców) o ile są już znane), tj.:

.....

.....
6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący *wypełniają Wykonawcy składający ofertę wspólną (spółki cywilne lub konsorcja)*:
.....
.....

7. Warunki płatności zgodne z warunkami umowy, tj.; w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

8. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty, w formie:

.....
9. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

W niniejszej ofercie nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ustawy Pzp za wyjątkiem następujących stron oferty

11. Wykonawca jest*/nie jest* mikro*, małym*, średnim przedsiębiorcą*.

12. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:

adres:

faks:

e-mail:

nr telefonu do kontaktu:

13. Załącznikami do niniejszej oferty są :

a)

b)

c)

d)

e)

..... dnia

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

Wykonawca:

.....

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 8.5.1**

..... dnia

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH

PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonym przez zamawiającego w **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 8.5.1**

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
.....
....., w następującym zakresie:
.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... dnia

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

Zamawiający:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

..... dnia

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... dnia

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,tj.....:

.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

ZDP-2.2410.1.2018

Zamawiający:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

Wykonawca:

.....

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIEO PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”

1) Oświadczamy/my *, że:

a)* nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.229 z późn. zm.)

b)* należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i (Dz. U. z 2016 r. poz.229 z późn. zm.) z Wykonawcą (ami):

.....

podać nazwę i adres wykonawcy

.....

*podać nazwę i adres wykonawcy
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.*

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy wykażą (załączając do oświadczenia dowody), że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

..... dnia

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

Uwaga: Niniejszą informację składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

ZDP-2.2410.1.2018

Zamawiający:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY:

.....
.....
.....

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby, którego dotyczy niniejsza informacja)

Zobowiązuję się do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia

Wykonawcy:

.....
.....
.....

ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

.....
...
.....
...
.....
...
.....

2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....
.....
.....

.....
...

3. Okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

.....
.....
.....
.....

4. Czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

.....
...
.....
...
.....
...

..... dnia
.....
*podpis - Podmiot udostępniający**

* *Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne zasoby do wykonania niniejszego zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.*

*** wypełnić, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów.**

..... dnia

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

ZDP-2.2410.1.2018

Załącznik nr 7

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

**„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w
miejscowości Mężyk”**

Niniejsze zamówienie będą realizować następujące osoby:

Imię i Nazwisko	Rola w realizacji zamówienia	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia , wykształcenia opis kwalifikacji musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu	Podstawa dysponowania należy podać czy wykonawca: dysponuje daną osobą i na jakiej podstawie np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp. nie dysponuje i powołuje się na osobę innego podmiotu
	Kierownik budowy		

..... dnia

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,393		
Razem dział: GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE						
1.2		USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				
2 d.1.2	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia oraz przycinanie gałęzi	ha	0,006		
3 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	7,000		
Razem dział: USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW						
1.3		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY				
4 d.1.3	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2	1090,000		
5 d.1.3	KNR 2-01 0203-01 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km	m3	218,000		
Razem dział: ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY						
1.4		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
6 d.1.4	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie (OBCINANIE KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI)	m	210,000		
7 d.1.4	KNR-W 5-10 0323-02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie (OBCINANIE KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI) Krotność = 3	m	210,000		
8 d.1.4	KNR 2-31 0801-07 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	26,000		
9 d.1.4	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm na zjeździe	m2	27,000		
10 d.1.4	KNR 2-31 0815-02 analogia	Rozebranie nawierzchni zjazdów na posesję z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej	m2	22,000		
11 d.1.4	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu gr. 10 cm	m2	5,000		
12 d.1.4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,000		
13 d.1.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,560		
14 d.1.4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	13,000		
15 d.1.4	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów (DO PONOWNEGO MONTAŻU)	szt	2,000		
16 d.1.4	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków (DO PONOWNEGO MONTAŻU)	szt	2,000		
17 d.1.4	KNR 4-04 1103-02	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze	m3	10,000		
18 d.1.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m3	10,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1		WYKONANIE NASYPÓW				

19 d.2.1	KNR 2-01 0211-08 0214-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km (ZAKUP, ZAŁADUNEK I TRANSPORT MATERIAŁU - NASYP)	m3	170,000		
20 d.2.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (NASYP)	m3	170,000		
21 d.2.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 (NASYP)	m3	170,000		
Razem dział: WYKONANIE NASYPOW						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3	PODBUDOWY					
3.1	KORYTOWANIE					
22 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm (ZJAZDY) Krotność = 0.5	m2	78,000		
23 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm (POBOCZE UTWARDZONE) Krotność = 0.5	m2	95,000		
24 d.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm (CHODNIK) Krotność = 0.5	m2	220,000		
25 d.3.1	KNR 2-01 0203-01 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km	m3	39,300		
Razem dział: KORYTOWANIE						
3.2	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA					
26 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)	m2	490,000		
27 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZDY)	m2	180,000		
Razem dział: PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA						
3.3	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE					
28 d.3.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (ZJAZDY + CHODNIK)	m2	268,000		
Razem dział: PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE						
Razem dział: PODBUDOWY						
4	NAWIERZCHNIE					
4.1	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA					
29 d.4.1	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (NAWIERZCHNIA ZJAZDU)	m2	20,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA						
4.2	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ					
30 d.4.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm SZARA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)	m2	427,000		
31 d.4.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm GRAFITOWA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)	m2	63,000		
32 d.4.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm GRAFITOWA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)	m2	160,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ						
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
5.1	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP					
33 d.5.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	510,000		
34 d.5.1	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp i powierzchni płaskich z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m2	510,000		
Razem dział: UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP						

5.2		POBOCZA				
35 d.5.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZE UTWARDZONE)	m2	95,000		
36 d.5.2	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie ze żwiru lub pospółki - warstwa dolna o gr. 15 cm	m2	95,000		
37 d.5.2	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. 15 cm	m2	95,000		
Razem dział: POBOCZA						
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6		URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
6.1		OZNAKOWANIE PIONOWE				
38 d.6.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych (SŁUPKI Z DEMONTAŻU)	szt	2,000		
39 d.6.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (TARCZE Z DEMONTAŻU)	szt	2,000		
40 d.6.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	2,000		
41 d.6.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	4,000		
Razem dział: URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY						
6.2		URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY				
42 d.6.2	KNNR 6 0701-03 analogia	Wykonanie barier U-12a segmentowych rurowo-prętowych 2000x1100 mm w osadzonych opasce gruntowej za chodnikiem	m	20,000		
Razem dział: URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY						
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
7		ELEMENTY ULIC				
7.1		KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
43 d.7.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (KRAWĘŻNIK 15x30 CM)	m3	8,850		
44 d.7.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	118,000		
45 d.7.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (KRAWĘŻNIK 15x22 CM NAJAZDOWY)	m3	2,550		
46 d.7.1	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm NAJAZDOWE na podsypce cementowo-piaskowej	m	34,000		
47 d.7.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (OPORNIK BETONOWY 12X25 CM)	m3	4,200		
48 d.7.1	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,000		
Razem dział: KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
7.2		OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE				
49 d.7.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM)	m3	3,680		
50 d.7.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (ZJAZDY)	m	92,000		
51 d.7.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	510,000		
Razem dział: OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE						
7.3		ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH				
52 d.7.3	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ŚCIEK PODCHODNIKOWY)	szt	2,000		
53 d.7.3	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9,000		
Razem dział: ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH						
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
8		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				
54 d.8	kalk. własna	Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,000		
Razem dział: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Stawka roboczogodziny [brutto zł]:	
---	--