

ZDP-2.2410.2.2018

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:

**Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w  
Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18**

## OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

### **„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo”**

1. Oferujemy wykonanie robót za cenę:

..... zł (netto), słownie złotych:

.....

.....

.....

podatek VAT ....% ..... zł, słownie złotych:

.....

.....

.....

..... zł (brutto), słownie złotych:

.....

.....

.....

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: **30 dni**.

4. Na przedmiot zamówienia udzielamy ..... **miesiący gwarancji i rękojmi** od daty odbioru końcowego wykonanych robót.

5. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy (proszę podać czy Wykonawca zamówienie wykona sam, czy w części powierzy podwykonawcy/com):

- wykonać: .....
- w części powierzyć podwykonawcy/com (proszę podać część zamówienia jaką ma wykonać oraz firmę(y) podwykonawcy(ców) o ile są już znane), tj.:

.....

..

.....

..

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej/ konsorcjum\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący wypełniają Wykonawcy składający ofertę wspólną (spółki cywilne lub konsorcja):

.....

.....

.....

7. Warunki płatności zgodne z warunkami umowy, tj.; w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

8. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty, w formie:

.....

...

9. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ..... stron.

W niniejszej ofercie nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ustawy Pzp za wyjątkiem następujących stron oferty .....

11. Wykonawca jest\*/nie jest\* mikro\*, małym\*, średnim przedsiębiorcą\*.

12. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:

adres: .....

.....

faks: .....

e-mail: .....

nr telefonu do kontaktu: .....

13. Załącznikami do niniejszej oferty są :

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

e) .....

..... dnia .....

.....  
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*

\* niepotrzebne skreślić

Zamawiający:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

Wykonawca:

.....  
.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo”**

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 8.5.1**

..... dnia .....  
.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH**

**PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonym przez zamawiającego w **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 8.5.1**

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., w następującym zakresie:

.....

.....

...

.....

...

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

..... dnia .....

.....  
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia .....

.....  
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*

Zamawiający:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

Wykonawca:

.....  
.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo”**

prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

..... dnia .....

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....  
.....

..... dnia .....

.....  
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.....:

.....

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG ) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia .....

.....  
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia .....

.....  
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*

ZDP-2.2410.2.2018

Zamawiający:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

Wykonawca:

.....

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIEO PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

**o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp**

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo”**

1) Oświadczamy/my \*, że:

a)\* nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.229 z późn. zm.)

b)\* należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i (Dz. U. z 2016 r. poz.229 z późn. zm.) z Wykonawcą (ami):

.....

.....

*podać nazwę i adres wykonawcy*

.....

*..... podać nazwę i adres wykonawcy*

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.



W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy wykażą (załączając do oświadczenia dowody), że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

..... dnia .....

.....  
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*

**Uwaga: Niniejszą informację składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

\* niepotrzebne skreślić

ZDP-2.2410.2.2018

Zamawiający:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

**PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU**

**do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

**PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY:**

.....

.....

.....

.....

*(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby, którego dotyczy niniejsza informacja)*

Zobowiązuję się do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia

**Wykonawcy:**

.....

.....

.....

**ubiegającemu się** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo”**

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

.....

...

.....

...

.....

...

2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

.....

.....

.....

.....  
...

3. Okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

.....  
.....  
.....  
.....

4. Czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

.....  
...  
.....  
...  
.....  
...

..... dnia .....  
.....  
*podpis - Podmiot udostępniający\**

\* *Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne zasoby do wykonania niniejszego zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.*



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* wypełnić, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów.**

..... dnia .....

.....

*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawc*

Wykonawca:

.....  
 .....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
 NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
 W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

**„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w  
 miejscowości Młynkowo”**

Niniejsze zamówienie będą realizować następujące osoby:

| Imię<br>i<br>Nazwisko | Rola<br>w realizacji<br>zamówienia | Informacje na temat kwalifikacji<br>zawodowych , uprawnień,<br>doświadczenia , wykształcenia<br>opis kwalifikacji musi zawierać<br>informacje pozwalające<br>jednoznacznie potwierdzić<br>spełnienie warunku udziału<br>w postępowaniu | Podstawa dysponowania<br>należy podać czy wykonawca:<br>dysponuje daną osobą i na<br>jakiej podstawie np. umowa<br>o pracę, umowa zlecenie itp.<br><br>nie dysponuje i powołuje się na<br>osobę innego podmiotu |
|-----------------------|------------------------------------|--|---|
|                       | Kierownik<br>budowy                |  |   |
|                       |                                    |  |   |
|                       |                                    |  |   |

..... dnia .....

.....  
 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy

## KOSZTORYS OFERTOWY

**„Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo”**

| Lp.  | Podstawa                              | Opis   | Jedn.obm. | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|--|---------------------------------------|--|-----------|----------|------------|---------|
| <b>1</b>   |                                       | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |           |          |            |         |
| <b>1.1</b>   |                                       | <b>GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE</b>   |           |          |            |         |
| 1 d.1.1  | KNR 2-01 0119-03                      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  | km        | 0,352    |            |         |
| <b>Razem dział: GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE</b>      |                                       |  |           |          |            |         |
| <b>1.2</b>   |                                       | <b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY</b>  |           |          |            |         |
| 2 d.1.2  | KNR 2-01 0126-01<br>0126-02           | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek   | m2        | 1320,000 |            |         |
| 3 d.1.2  | KNR 2-01 0203-01<br>0214-03           | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 2 km  | m3        | 264,000  |            |         |
| <b>Razem dział: ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY</b> |                                       |  |           |          |            |         |
| <b>1.3</b>   |                                       | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>  |           |          |            |         |
| 4 d.1.3  | KNR-W 5-10 0323-01                    | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie (OBCINANIE KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI)  | m         | 375,000  |            |         |
| 5 d.1.3  | KNR-W 5-10 0323-02                    | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie (OBCINANIE KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI) Krotność = 3  | m         | 375,000  |            |         |
| 6 d.1.3  | KNR 2-31 0801-07<br>analogia          | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm  | m2        | 5,000    |            |         |
| 7 d.1.3  | KNR 2-31 0802-05                      | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm na zjeździe   | m2        | 6,000    |            |         |
| 8 d.1.3  | KNR 2-31 0813-03                      | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej   | m         | 25,000   |            |         |
| 9 d.1.3  | KNR 2-31 0812-03                      | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu   | m3        | 1,750    |            |         |
| 10 d.1.3   | KNR 2-31 0816-01                      | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm   | m         | 11,000   |            |         |
| 11 d.1.3   | KNR 4-04 1103-02                      | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze   | m3        | 8,000    |            |         |
| 12 d.1.3   | KNR 4-04 1103-04<br>1103-05           | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km  | m3        | 8,000    |            |         |
| <b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>               |                                       |  |           |          |            |         |
| <b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>            |                                       |  |           |          |            |         |
| <b>2</b>   |                                       | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   |           |          |            |         |
| <b>2.1</b>   |                                       | <b>WYKONANIE NASYPÓW</b>   |           |          |            |         |
| 13 d.2.1   | KNR 2-01 0211-08<br>0214-03           | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km (ZAKUP, ZAŁADUNEK I TRANSPORT MATERIAŁU - NASYP) | m3        | 506,000  |            |         |
| 14 d.2.1   | KNR 2-01 0235-01                      | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (NASYP)  | m3        | 506,000  |            |         |
| 15 d.2.1   | KNR 2-01 0236-03<br>z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 (NASYP)  | m3        | 506,000  |            |         |
| <b>Razem dział: WYKONANIE NASYPÓW</b>                |                                       |  |           |          |            |         |
| <b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>                    |                                       |  |           |          |            |         |
| <b>3</b>   |                                       | <b>UZBROJENIE TERENU I ODWODNIENIE</b>   |           |          |            |         |
| <b>3.1</b>   |                                       | <b>RÓW KRYTY</b>   |           |          |            |         |

|  |   |  |      |         |  |  |
|--|---|--|------|---------|--|--|
| 16 d.3.1   | KNR 2-31 0605-06<br>analogia                                      | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 40 cm z robotami ziemnymi  | m    | 9,000   |  |  |
| <b>Razem dział: RÓW KRYTY</b>  |   |  |      |         |  |  |
| <b>3.2</b>   | <b>ODWODNIENIE</b>  |  |      |         |  |  |
| 17 d.3.2   | KNR 2-01 0217-04  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III   | m3   | 85,600  |  |  |
| 18 d.3.2   | KNR 2-18 0501-01  | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm  | m2   | 167,000 |  |  |
| 19 d.3.2   | KNR 2-18 0501-02  | Kanały rurowe - obsybka i zasypka z materiałów sypkich o grubości 15 cm  | m2   | 501,000 |  |  |
| 20 d.3.2   | KNR-W 2-18 0408-02  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm   | m    | 15,500  |  |  |
| 21 d.3.2   | KNR-W 2-18 0408-03  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm   | m    | 143,500 |  |  |
| 22 d.3.2   | KNR-W 2-18 0524-02  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem jezdniowo-krawężnikowym                                   | szt. | 3,000   |  |  |
| 23 d.3.2   | KNR-W 2-18 0517-02  | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową   | szt. | 5,000   |  |  |
| 24 d.3.2   | KNR 2-18 0804-01  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm  | m    | 15,500  |  |  |
| 25 d.3.2   | KNR 2-18 0804-02  | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm  | m    | 143,500 |  |  |
| 26 d.3.2   | KNR 2-31 0602-04<br>analogia                                      | Obudowy wylotów kolektorów o śr. 20 cm prefabrykatem betonowym wg KPED 01.20   | szt. | 1,000   |  |  |
| <b>Razem dział: ODWODNIENIE</b>  |   |  |      |         |  |  |
| <b>Razem dział: UZBROJENIE TERENU I ODWODNIENIE</b>                            |   |  |      |         |  |  |
| <b>4</b>   | <b>PODBUDOWY</b>  |  |      |         |  |  |
| <b>4.1</b>   | <b>KORYTOWANIE</b>  |  |      |         |  |  |
| 27 d.4.1   | KNR 2-31 0101-01  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm (ZJAZDY) Krotność = 0.5             | m2   | 78,000  |  |  |
| 28 d.4.1   | KNR 2-01 0203-01<br>0214-03                                       | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km | m3   | 7,800   |  |  |
| <b>Razem dział: KORYTOWANIE</b>  |   |  |      |         |  |  |
| <b>4.2</b>   | <b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>                        |  |      |         |  |  |
| 29 d.4.2   | KNR 2-31 0103-04  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)                         | m2   | 660,000 |  |  |
| 30 d.4.2   | KNR 2-31 0103-04  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZDY)                           | m2   | 78,000  |  |  |
| <b>Razem dział: PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>                        |   |  |      |         |  |  |
| <b>4.3</b>   | <b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b> |  |      |         |  |  |
| 31 d.4.3   | KNNR 6 0113-02  | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (ZJAZDY + WEJŚCIE)  | m2   | 100,000 |  |  |
| <b>Razem dział: PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b> |   |  |      |         |  |  |
| <b>Razem dział: PODBUDOWY</b>  |   |  |      |         |  |  |
| <b>5</b>   | <b>NAWIERZCHNIE</b>   |  |      |         |  |  |
| <b>5.1</b>   | <b>NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>                   |  |      |         |  |  |
| 32 d.5.1   | KNNR 6 0502-02  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm SZARA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)            | m2   | 541,000 |  |  |
| 33 d.5.1   | KNNR 6 0502-02  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm GRAFITOWA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (CHODNIKI)        | m2   | 119,000 |  |  |
| 34 d.5.1   | KNNR 6 0502-03  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm GRAFITOWA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (ZJAZDY)          | m2   | 78,000  |  |  |
| <b>Razem dział: NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>                   |   |  |      |         |  |  |
| <b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>   |   |  |      |         |  |  |
| <b>6</b>   | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                       |  |      |         |  |  |



|   |                               |   |      |         |  |  |
|---|-------------------------------|---|------|---------|--|--|
| <b>6.1</b>  |                               | <b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</b>  |      |         |  |  |
| 35 d.6.1  | KNNR 1 0501-01                | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III   | m2   | 560,000 |  |  |
| 36 d.6.1  | KNR 2-01 0510-01<br>0510-02   | Humusowanie skarp i powierzchni płaskich z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm   | m2   | 560,000 |  |  |
| <b>Razem dział: UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</b> |                               |   |      |         |  |  |
| <b>6.2</b>  |                               | <b>ROWY</b>   |      |         |  |  |
| 37 d.6.2  | KNR 15-01 0116-04<br>analogia | Wykopanie rowu przedroźnego za chodnikiem o głębokości do 0,60 m, szerokości dna 0,40 m i pochyleniu skarp :1,5 Krotność = 1.5  | m    | 115,000 |  |  |
| 38 d.6.2  | KNR 2-01 0212-05<br>0214-03   | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.2 km (ODWÓZ UROBKU Z PROFILOWANIA SKARP ROWÓW) | m3   | 30,000  |  |  |
| <b>Razem dział: ROWY</b>                            |                               |   |      |         |  |  |
| <b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>            |                               |   |      |         |  |  |
| <b>7</b>  |                               | <b>URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>  |      |         |  |  |
| <b>7.1</b>  |                               | <b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>  |      |         |  |  |
| 39 d.7.1  | KNNR 6 0705-06                | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie   | m2   | 29,000  |  |  |
| <b>Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME</b>             |                               |   |      |         |  |  |
| <b>7.2</b>  |                               | <b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>  |      |         |  |  |
| 40 d.7.2  | KNNR 6 0702-01                | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  | szt. | 8,000   |  |  |
| 41 d.7.2  | KNNR 6 0702-04                | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2  | szt. | 14,000  |  |  |
| <b>Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE</b>             |                               |   |      |         |  |  |
| <b>Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b> |                               |   |      |         |  |  |
| <b>8</b>  |                               | <b>ELEMENTY ULIC</b>  |      |         |  |  |
| <b>8.1</b>  |                               | <b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>  |      |         |  |  |
| 42 d.8.1  | KNR 2-31 0402-04              | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (KRAWĘŻNIK 15x30 CM)  | m3   | 22,875  |  |  |
| 43 d.8.1  | KNR 2-31 0403-03              | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m    | 305,000 |  |  |
| 44 d.8.1  | KNR 2-31 0402-04              | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (KRAWĘŻNIK 15x22 CM NAJAZDOWY)  | m3   | 5,250   |  |  |
| 45 d.8.1  | KNR 2-31 0403-03<br>analogia  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm NAJAZDOWE na podsypce cementowo-piaskowej  | m    | 70,000  |  |  |
| <b>Razem dział: KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>             |                               |   |      |         |  |  |
| <b>8.2</b>  |                               | <b>OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE</b>  |      |         |  |  |
| 46 d.8.2  | KNR 2-31 0402-04              | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM)  | m3   | 1,360   |  |  |
| 47 d.8.2  | KNR 2-31 0407-05              | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (ZJAZDY)  | m    | 34,000  |  |  |
| 48 d.8.2  | KNR 2-31 0407-05              | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową   | m    | 355,000 |  |  |
| <b>Razem dział: OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE</b>     |                               |   |      |         |  |  |
| <b>8.3</b>  |                               | <b>ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH</b>  |      |         |  |  |
| 49 d.8.3  | KNR 2-31 0607-02<br>analogia  | Ścieki uliczne z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej 20x10x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY)   | m    | 270,000 |  |  |
| 50 d.8.3  | KNR 2-31 0402-03              | Ława pod ściek przykrawężnikowy betonowa zwykła   | m3   | 13,500  |  |  |
| 51 d.8.3  | KNR 2-31 0606-03              | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ŚCIEK PODCHODNIKOWY)  | szt  | 4,000   |  |  |
| 52 d.8.3  | KNR 2-31 0606-03              | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m    | 9,000   |  |  |

|  |                           |  |     |       |  |  |
|--|---------------------------|--|-----|-------|--|--|
| Razem dział: ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH |                           |  |     |       |  |  |
| Razem dział: ELEMENTY ULIC                                 |                           |  |     |       |  |  |
| 9  | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |  |     |       |  |  |
| 53 d.9   | kalk. własna              | Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem dział: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                     |                           |  |     |       |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT                 |                           |  |     |       |  |  |
| Podatek VAT  |                           |  |     |       |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót                          |                           |  |     |       |  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Stawka roboczogodziny [ brutto zł ]:</b> |  |
|---|--|